




BOCAS DE LOBO COMBINADAS - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES
POÇO DE VISITA COMBINADO - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES




DETALHE DO CORPO DE BUEIRO

BUEIROS TRANSVERSAIS
BERÇO DE BRITA



BSTC	a'	b'	e
Ø 0,30 m	0,10	0,54	0,05
Ø 0,40 m	0,10	0,72	0,06
Ø 0,50 m	0,10	0,82	0,06
Ø 0,60 m	0,10	0,96	0,08
Ø 0,80 m	0,10	1,20	0,10
Ø 1,00 m	0,10	1,44	0,12
Ø 1,20 m	0,10	1,66	0,13
Ø 1,50 m	0,10	1,98	0,14


BUEIROS TRANSVERSAIS
BERÇO DE CONCRETO

BSTC	a'	b'	e
Ø 0,30 m	0,20	0,54	0,05
Ø 0,40 m	0,25	0,72	0,06
Ø 0,50 m	0,30	0,82	0,06
Ø 0,60 m	0,30	0,96	0,08
Ø 0,80 m	0,35	1,20	0,10
Ø 1,00 m	0,40	1,44	0,12
Ø 1,20 m	0,45	1,66	0,13
Ø 1,50 m	0,50	1,98	0,14

DETALHES 3D BOCA DE LOBO SIMPLES




DETALHE GRELHA - AÇO CA50
PV/BL COMBINADO



QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO							
CÓDIGO	h	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO	ARGAMASSA 1:3 (m³)	FORMAS (m²)	AÇO GRELHA (Kg)	CONCRETO fck >15 MPa (m³)	CONCRETO fck > 22 MPa (m³)
BLC/PVC	150	9.43	0.16	6.60	56.24	0.460	0.110

DETALHES DO CHAPÉU



 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HERVAL Secretaria Municipal de Obras	LOCAL: RUAS SÃO JOSÉ DO HERVAL		
	ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM		
	TÍTULO: DETALHES BOCA DE LOBO E BUEIROS	PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO HERVAL	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Felipe dos Santos Zanotelli – CREA 134.451–D	COORDENADOR PROJETO:		ESCALA:
DESENHO: Felipe	PREFEITO:	DATA:	PRANCHA: D03

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DESENHISTA	DATA	RÓBRICA